



Plate forme charges lourdes

PLATE-FORME POUR LES CHARGES LOURDES

Charge maximum 1200 kg
Dimensions utiles 1.000 x 700 mm à 2000x800 mm
Hauteur plateau 283 mm

Chariot spécialement conçu pour transporter des charges lourdes

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007.

Plates-formes en aggloméré antidérapant, plastifié et hydrofuge.

Roues à bandage élastique sur jantes en aluminium avec moyeu à roulement à billes permettent un déplacement aisé et confortable.

2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage caoutchouc élastique, bleu-gris non traçant, moyeu à roulement à billes.

Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Du fait d'importantes difficultés d'approvisionnement en matières premières, la fabrication des équipements FETRA peut connaître des délais importants. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations complémentaires.

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Rouleurs et plateaux roulants
Charge maximum	1200 kg
Diamètre max. des roues	200 mm
Système de freinage	TotalSTOP en option
Structure	mécano-soudé
Couleur structure	RAL 5007
Poids brut	de 38 à 86 kg
Délai d'expédition	Délai d'expédition 3 semaines

 **VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**

 **GRAND CHOIX
DE MATERIELS**

 **PAIEMENT
SECURISE**

 **SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79







Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00

Garantie *	10 ans
Marque	MANUEST

Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
12592-FE	1200 kg	1076x700x283 mm	1000x700 mm	Caoutchouc 200 mm	38 kg
12593-FE	1200 kg	1276x800x283 mm	1200x800 mm	Caoutchouc 200 mm	42 kg
12595-FE	1200 kg	1676x800x283 mm	1600x800 mm	Caoutchouc 200 mm	56 kg
12596	1200 kg	2076x800x283 mm	2000x800 mm	Caoutchouc 200 mm	86 kg

Accessoires

1288	<p><u>4 roues pivotantes</u></p> <p>4 roues pivotantes, 4 roues pivotantes dont 2 avec freins. A la place de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec freins. ATTENTION : Vous ne pouvez pas commander les 4 roues pivotantes seules. Cela est un remplacement des 2 roues fixes initialement montées sur le chariot, le changement des roues se fait uniquement en usine. Si vous souhaitez acheter des roues supplémentaires, merci de cliquer sur : https://www.manutention-professionnelle.fr/252-roues</p>		lien site
2181	<p><u>Roues à bandage polyuréthane</u></p> <p>Roues, Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.</p>		lien site
2184	<p><u>Roue TPE-ESD</u></p> <p>Roues, Roue en TPE-ESD Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.</p>		lien site
1286	<p><u>Roues polyamide</u></p> <p>Roues, roues en polyamide Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.</p>		lien site
2209	<p><u>TOTALSTOP - Système de blocage centralisé</u></p> <p>Accessoires pour rouleurs et remorques,</p>		lien site
1100	<p><u>Roues gonflables</u></p> <p>Roues, Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.</p>		lien site

 **VOTRE DEVIS EN 1 MINUTE**

 **GRAND CHOIX DE MATERIELS**

 **PAIEMENT SECURISE**

 **SERVICE CLIENT A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :

<https://www.manutention-professionnelle.fr/plateau-roulant/1427-plate-forme-charges-lourdes-fetra.html>

Le produit et les délais qui y sont attachés sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.



**VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**



**GRAND CHOIX
DE MATERIELS**



**PAIEMENT
SECURISE**



**SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi

8:30 - 12:30

et 14:00 - 17:00