



Table élévatrice fimm 150 kg manuelle double ciseaux

**Table élévatrice
double ciseaux 150
kg FIMM
855007743**

- Fabrication française
- Conçu pour un usage professionnel
- Charge : 150kg



**VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**



**GRAND CHOIX
DE MATERIELS**



**PAIEMENT
SECURISE**



**SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00

Découvrez la Table élévatrice double ciseaux 150 kg sur manutention-professionnelle.fr

Faible encombrement avec son dossier repliable, ce qui permet de la transporter facilement. Levée hydraulique commandée par pédale. Contrôle de descente à l'aide d'un levier monté sur l'arceau de poussée. Bonne sensibilité du levier de descente permettant un arrêt du plateau à la hauteur voulue. Clapet de décharge en série. Livrée montée (sauf poignée à fixer) avec manuel d'utilisation et certificat CE en français.

Découvrez la Table élévatrice double ciseaux 150 kg FIMM sur Manutention-professionnel

Faible encombrement avec son dossier repliable, ce qui permet de la transporter facilement. Levée hydraulique commandée par pédale. Contrôle de descente à l'aide d'un levier monté sur l'arceau de poussée. Bonne sensibilité du levier de descente permettant un arrêt du plateau à la hauteur voulue. Clapet de décharge en série. Livrée montée (sauf poignée à fixer) avec manuel d'utilisation et certificat CE en français.

Caractéristiques techniques de Table élévatrice double ciseaux 150 kg FIMM

- Charge maximale : 150 kg
 - Ciseaux double
 - Dimensions plateau 700 x 450 x 35 mm
 - Levée mini 302 mm
 - Levée maxi 1100 mm
 - Coup pompe levée maxi 30 mm
 - Course de levée 798 mm
 - Longueur / Profondeur 773 mm
 - Largeur 450 mm
 - Hauteur 921 mm
 - Roues | Bandage polyuréthane
 - Roues | Diamètre 100 mm
 - Poids de la table élévatrice 64.00 kg
- Table élévatrice garantie deux ans sur manutention-professionnelle.fr

Caractéristiques techniques

Charge maximum	150 kg
Poids	64 kg
Dimensions extérieures	773x450x921 mm
Dimensions utiles/intérieures	700x450 mm
Type de roues	Polyuréthane
Diamètre max. des roues	100 mm
Délai d'expédition	Délai d'expédition 7 jours ouvrables
Garantie *	2 ans
Marque	FIMM

Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Poids
855007748-FI	150 kg	773x450x921 mm	700x450 mm	64 kg

 **VOTRE DEVIS EN 1 MINUTE**

 **GRAND CHOIX DE MATERIELS**

 **PAIEMENT SECURISE**

 **SERVICE CLIENT A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :

<https://www.manutention-professionnelle.fr/table-elevatrice/3074-table-elevatrice-fimm-150-kg-manuelle-d>

[ouble-ciseaux.html](#)

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.manutention-professionnelle.fr - 01 83 75 37 79 - contact@manutention-professionnelle.fr



**VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**



**GRAND CHOIX
DE MATERIELS**



**PAIEMENT
SECURISE**



**SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi

8:30 - 12:30

et 14:00 - 17:00