



Chariot léger à 3 plateaux

Chariot à 3 plateaux,

charge maximum 400 kg,
roues en TPE (élastomères thermoplastiques)
160 mm,
dimensions extérieures de 970x505x968 mm
à 1120x705x968 mm

Ensemble mécano-soudé en tube
d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007, plate-formes
en mélaminé effet hêtre.

Plateaux du haut et milieu amovibles.

2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu
à roulement à billes central, freins sur roues pivotantes
conformément à la Norme EN 1757-3.

*Du fait d'importantes difficultés d'approvisionnement en
matières premières, la fabrication des équipements
FETRA peut connaître des délais importants. N'hésitez
pas à nous contacter pour obtenir des informations
complémentaires.*

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Chariots de manutention
Secteur	Tous secteurs
Charge maximum	400 kg
Dimensions extérieures	de 970x505x968 mm à 1120x705x968 mm
Dimensions utiles/intérieures	de 850x500 mm à 1000x700 mm
Type de roues	TPE
Diamètre max. des roues	160 mm
Système de freinage	TotalSTOP en option
Nombre plateaux/étagères	3
Structure	mécano-soudé
Couleur structure	RAL 5007
Poids brut	de 36 kg à 51 kg

 **VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**

 **GRAND CHOIX
DE MATERIELS**

 **PAIEMENT
SECURISE**

 **SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79







Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00

Délai d'expédition	Délai d'expédition 3 semaines
Garantie *	10 ans
Marque	FETRA

Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
2610-FE	400 kg	970x505x968 mm	850x500 mm	TPE 160 mm	36 kg
2612-FE	400 kg	1120x705x968 mm	1000x700 mm	TPE 160 mm	51 kg

Accessoires

1288	<p><u>4 roues pivotantes</u></p> <p>4 roues pivotantes, 4 roues pivotantes dont 2 avec freins. A la place de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec freins. ATTENTION : Vous ne pouvez pas commander les 4 roues pivotantes seules. Cela est un remplacement des 2 roues fixes initialement montées sur le chariot, le changement des roues se fait uniquement en usine. Si vous souhaitez acheter des roues supplémentaires, merci de cliquer sur : https://www.manutention-professionnelle.fr/252-roues</p>		lien site
2209	<p><u>TOTALSTOP - Système de blocage centralisé</u></p> <p>Accessoires pour rouleurs et remorques,</p>		lien site
1099	<p><u>Roues gonflables</u></p> <p>Roues, Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.</p>		lien site
12865	<p><u>Roues bleu-gris</u></p> <p>Roues, Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.</p>		lien site
1296	<p><u>Roues polyamide</u></p> <p>Roues, roues en polyamide</p>		lien site
2183	<p><u>Roue TPE-ESD</u></p> <p>Roues, Roue en TPE-ESD Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.</p>		lien site

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :

<https://www.manutention-professionnelle.fr/chariot-a-plateaux-ou-a-etageres/311-chariot-leger-a-3-plateau-x-fetra.html>

Le produit et les délais qui y sont attachés sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

 **VOTRE DEVIS EN 1 MINUTE**

 **GRAND CHOIX DE MATERIELS**

 **PAIEMENT SECURISE**

 **SERVICE CLIENT A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00



**VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**



**GRAND CHOIX
DE MATERIELS**



**PAIEMENT
SECURISE**



**SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi

8:30 - 12:30

et 14:00 - 17:00