



## *Gerbeur manuel 400 kg hauteur d'élévation 1200/1700 mm*

### **Gerbeur manuel**

#### **STOCK DISPONIBLE**

Charge maximum : 400 kg.

Utilisé pour transporter et soulever rapidement tout type de charges, ce gerbeur manuel acier est équipé d'un plateau amovible.

3 hauteurs d'élévation disponibles : 1200, 1500 ou 1700 mm.



**VOTRE DEVIS  
EN 1 MINUTE**



**GRAND CHOIX  
DE MATERIELS**



**PAIEMENT  
SECURISE**



**SERVICE CLIENT  
A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi

8:30 - 12:30

et 14:00 - 17:00

**Manutention** -Professionnelle.fr, le spécialiste de la distribution en ligne des équipements de **Manutention** vous propose au meilleur prix cet équipement robuste de Stockman.

Ce **gerbeur manuel** permet de soulever et transporter rapidement et facilement toutes vos charges. Equipé d'un plateau amovible vous permettant ainsi la **Manutention** de tous types de charges (palette, colis).

**Avantages et caractéristiques techniques du gerbeur manuel SPJ Stockman :**

- Très pratique, léger et compact, il se transporte très facilement dans un véhicule.
- Commande de levée par pédale à levée rapide.
- Descente commandée par molette permettant un contrôle très précis de la manœuvre.
- Deux roues fixes et deux pivotantes équipées de frein de parking leur assurant une grande stabilité.
- Idéal pour toute opération de chargement / déchargement des camions, transport de charges.
- Capacité de charge jusqu'à 400 kg.
- Hauteur d'élévation jusqu'à 1700 mm.
- Fourches réglables.

Ce **gerbeur manuel** est un modèle robuste et performant de haute qualité, adapté à tout type d'utilisation.

Que vous soyez chauffagiste, poseur de climatisation, industriel, logisticien, transporteur ou encore Manutentionnaire en grande surface, Stockman met un point d'honneur à satisfaire les besoins de tous ses clients. Chaque corps de métier ayant des besoins différents, Stockman a développé une gamme de gerbeurs spécifiques et lève charge dédiés à chaque type d'activité. Cette gamme comprend des lève charge, des **gerbeurs** manuels aluminium, des **gerbeurs** manuels acier, des **gerbeurs** semi-électriques et des **gerbeurs** électriques.

*Stockman est une marque française d'équipements de **Manutention** qui se démarque par sa connaissance pointue du domaine de la **Manutention** et du levage. **Manutention** -Professionnelle.fr a sélectionné pour vous plus de 400 références, de la marque française Stockman, connues pour leur résistance et leur excellent rapport qualité/prix.*

 **VOTRE DEVIS EN 1 MINUTE**

 **GRAND CHOIX DE MATERIELS**

 **PAIEMENT SECURISE**

 **SERVICE CLIENT A VOTRE ECOUTE**

**Caractéristiques techniques**

Famille	Manutention
Catégorie	Gerbeurs et Crics industriels
Secteur	Industrie, Logistique
Applications	Transport des charges
Réglementation	CE
Charge maximum	400 kg
Poids	81, 85, 92 kg
Dimensions utiles/intérieures	650x550 mm
Diamètre max. des roues	ø125, ø127 mm
Hauteur de levée/de charge	1200, 1500, 1700 mm
Largeur de fourche (mm)	550 mm
Longueur de fourche (mm)	650 mm
Délai d'expédition	Délai d'expédition 3 jours ouvrables
Garantie *	1 an
Marque	STOCKMAN

**Versions**

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Poids
SPJ4120-ST	400 kg	1040x590x1410 mm	81 kg

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi  
8:30 - 12:30  
et 14:00 - 17:00

SPJ4150-ST	400 kg	1040x590x1710 mm	85 kg
SPJ4170-ST	400 kg	1085x580x1925 mm	92 kg

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :  
<https://www.manutention-professionnelle.fr/levage/3212-gerbeur-manuel-400-kg-hauteur-d-elevation-1200-1700-mm.html>

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

[www.manutention-professionnelle.fr](http://www.manutention-professionnelle.fr) - 01 83 75 37 79 - [contact@manutention-professionnelle.fr](mailto:contact@manutention-professionnelle.fr)

 **VOTRE DEVIS  
EN 1 MINUTE**

 **GRAND CHOIX  
DE MATERIELS**

 **PAIEMENT  
SECURISE**

 **SERVICE CLIENT  
A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi  
8:30 - 12:30  
et 14:00 - 17:00