



Table élévatrice à niveau constant 400 kg

Table élévatrice

Charge maximum : 210 kg ou 400 kg.
Diamètre roues : \varnothing 125 mm.
Table élévatrice préserve ses opérateurs des troubles musculo-squelettiques (TMS).
Elle est à niveau constant.



 **VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**

 **GRAND CHOIX
DE MATERIELS**

 **PAIEMENT
SECURISE**

 **SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00

Manutention -Professionnelle.fr, le spécialiste de la distribution en ligne des équipements de **Manutention** vous propose au meilleur prix cet équipement robuste de Stockman.

Table élévatrice à niveau constant d'une capacité de 210 et 400 kg selon le modèle choisi.

Avantages et caractéristiques techniques de la table élévatrice Stockman :

- Dimensions de la plateforme : 830 x 500 mm (SBC21) et 1010 x 520 mm (SBC40).
 - Niveau constant.
 - Équilibrage réalisé par un jeu de double ressort servant d'amortisseurs.
 - Simple réglage des ressorts.
 - Maintien d'une parfaite hauteur de travail sur les lignes d'assemblage et les opérations de conditionnement et de déconditionnement.
 - S'adapte à tout type de morphologie d'utilisateur.
- Avec plus de 100 modèles de tables élévatrices, Stockman propose de la plus large gamme du marché. Ce type de produit est devenu un enjeu prioritaire des sociétés pour lutter contre les troubles musculo-squelettiques (TMS). Stockman propose une gamme complète de tables élévatrices manuelles, tables élévatrices de mise à niveau et inclinables, tables élévatrices à niveau constant, tables élévatrices de précision, tables élévatrices semi-électriques et motorisées, tables élévatrices électriques fixes, tables élévatrices électriques inclinables, tables élévatrices extra-plates, tables élévatrices en U et en E, tables élévatrices inox.

*Stockman est une marque française d'équipements de **Manutention** qui se démarque par sa connaissance pointue du domaine de la **Manutention** et du levage.*

***Manutention** -Professionnelle.fr a sélectionné pour vous plus de 400 références, de la marque française Stockman, connues pour leur résistance et leur excellent rapport qualité/prix.*

 **VOTRE DEVIS EN 1 MINUTE**

 **GRAND CHOIX DE MATERIELS**

 **PAIEMENT SECURISE**

 **SERVICE CLIENT A VOTRE ECOUTE**

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Tables élévatrices
Secteur	Industrie, Logistique
Applications	Transport des charges
Réglementation	CE
Charge maximum	210 kg, 400 kg
Poids	75 kg, 123 kg
Dimensions utiles/intérieures	830x500 mm, 1010x520 mm
Diamètre max. des roues	125 mm
Hauteur de levée/de charge	360-770 mm, 440-800 mm
Dimensions hors-tout	1065x500x1100 mm, 1200x500x1100 mm
Délai d'expédition	Délai d'expédition 3 jours ouvrables
Garantie *	1 an
Marque	STOCKMAN

Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Hauteur de levée	Poids
SBC21-ST	210 kg	1065x500x1100 mm	830x500 mm	360-770 mm	75 kg
SBC40-ST	400 kg	1200x500x1100 mm	1010x520 mm	440-800 mm	123 kg

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :

<https://www.manutention-professionnelle.fr/table-elevatrice/3231-table-elevatrice-a-niveau-constant-400-kg.html>

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.manutention-professionnelle.fr - 01 83 75 37 79 - contact@manutention-professionnelle.fr



**VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**



**GRAND CHOIX
DE MATERIELS**



**PAIEMENT
SECURISE**



**SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi

8:30 - 12:30

et 14:00 - 17:00