




## *Palan manuel à chaîne premium 3000 kg 12 mètres*

**Palan manuel à chaîne premium avec capacité de charge de 3000 kg**  
Hauteur d'élévation de 3 à 12 mètres



**MHN30 ♦ MHN50**

Voir fiche technique



**VOTRE DEVIS  
EN 1 MINUTE**



**GRAND CHOIX  
DE MATERIELS**



**PAIEMENT  
SECURISE**



**SERVICE CLIENT  
A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi  
8:30 - 12:30  
et 14:00 - 17:00



**VOTRE DEVIS  
EN 1 MINUTE**



**GRAND CHOIX  
DE MATERIELS**



**PAIEMENT  
SECURISE**



**SERVICE CLIENT  
A VOTRE ECOUTE**

Ce **Palan manuel à chaîne premium** permet de lever des charges avec un maximum de 3000 kg. Il est disponible en 4 versions avec des hauteurs d'élévation de 3 à 12 mètres. Il propose les équipements ci-dessous :

- Arbre d'entraînement sur roulement à billes permettant un effort réduit de 15 % par rapport à un palan manuel standard et facilitant les manœuvres
- Le linguet du crochet de sécurité est une pièce en acier forgé lui assurant une très grande robustesse. Le design de cette languette ergonomique a été spécialement étudié dans le but de faciliter son utilisation et d'améliorer la sécurité
- Toutes les pièces internes sont en acier électro-zingué, ce qui limite la corrosion et l'usure
- Poulie en acier forgé lui conférant une grande robustesse ainsi qu'une gorge approfondie limitant tout blocage de la chaîne
- Cette chaîne de levage répond à la norme EN818-7 ; elle est à maillons courts en acier rond soudé électriquement par soudeuse de marque Wafios (allemand)
- Rondelle de friction en graphite grand format pour une meilleure évacuation de la chaleur et donc une plus grande durée de vie
- Disque de frein sur arbre cannelé, ce qui a pour but de diminuer l'usure, améliorer l'efficacité ainsi que la sécurité au niveau du freinage.

#### Caractéristiques techniques de ce palan à chaîne manuel :

- Charge maximale 3000 kg
  - Nombre de brins : 2
  - Dimension chaîne de levage : 7.1 X 21 mm
  - Dimension chaîne de manoeuvre : 5 X 23.7 mm
  - Hauteur d'élévation : 3/6/9/12 mètres.
  - Poids suivant hauteur 15.4 / 24.4 / 33.4 / 42.4 kg
- Stockman est une marque française d'équipements de Manutention qui se démarque par sa connaissance pointue du domaine de la Manutention et du levage. Manutention -Professionnelle.fr a sélectionné pour vous plus de 400 références, de la marque française Stockman, connues pour leur résistance et leur excellent rapport qualité/prix.

#### Caractéristiques techniques

Famille	Levage
Catégorie	Palan
Applications	Levage des charges
Réglementation	CE
Charge maximum	3000 kg
Délai d'expédition	2 semaines
Garantie *	1 an, retour atelier
Marque	Stockman

#### Versions

Référence	Charge maximum	Hauteur de levée
MHN30-ST	3000 kg	3 m
MHN3012M-ST	3000 kg	12 m
MHN306M-ST	3000 kg	6 m
MHN309M-ST	3000 kg	9 m

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :

<https://www.manutention-professionnelle.fr/palan/3296-palan-manuel-a-chaîne-premium-3000-kg-12-metre.html>

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi  
8:30 - 12:30  
et 14:00 - 17:00

*Le produit et les délais qui y sont attachés sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*

*[www.manutention-professionnelle.fr](http://www.manutention-professionnelle.fr) - 01 83 75 37 79 - [contact@manutention-professionnelle.fr](mailto:contact@manutention-professionnelle.fr)*



**VOTRE DEVIS  
EN 1 MINUTE**



**GRAND CHOIX  
DE MATERIELS**



**PAIEMENT  
SECURISE**



**SERVICE CLIENT  
A VOTRE ECOUTE**

**01 83 75 37 79**

**Lundi au Vendredi**

**8:30 - 12:30**

**et 14:00 - 17:00**