




## *Palan manuel à chaîne premium 5000 kg 12 mètres*

**Palan manuel à chaîne premium avec capacité de charge de 5000 kg**  
Hauteur d'élévation de 3 à 12 mètres



**MHN30 ♦ MHN50**

Voir fiche technique



**VOTRE DEVIS  
EN 1 MINUTE**



**GRAND CHOIX  
DE MATERIELS**



**PAIEMENT  
SECURISE**



**SERVICE CLIENT  
A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi  
8:30 - 12:30  
et 14:00 - 17:00

 **VOTRE DEVIS  
EN 1 MINUTE**

 **GRAND CHOIX  
DE MATERIELS**

 **PAIEMENT  
SECURISE**

 **SERVICE CLIENT  
A VOTRE ECOUTE**

Ce **Palan manuel à chaîne premium** permet de lever des charges avec un maximum de 5000 kg. Il est disponible en 4 versions avec des hauteurs d'élévation de 3 à 12 mètres. Il propose les équipements ci-dessous : Arbre d'entraînement sur roulement à billes permettant un effort réduit de 15 % par rapport à un palan manuel standard et facilitant les manœuvres

Le linguet du crochet de sécurité est une pièce en acier forgé lui assurant une très grande robustesse. Le design de cette languette ergonomique a été spécialement étudié dans le but de faciliter son utilisation et d'améliorer la sécurité

Toutes les pièces internes sont en acier électro-zingué, ce qui limite la corrosion et l'usure

Poulie en acier forgé lui conférant une grande robustesse ainsi qu'une gorge approfondie limitant tout blocage de la chaîne

Cette chaîne de levage répond à la norme EN818-7 ; elle est à maillons courts en acier rond soudé électriquement par soudeuse de marque Wafios (allemand)

Rondelle de friction en graphite grand format pour une meilleure évacuation de la chaleur et donc une plus grande durée de vie

Disque de frein sur arbre cannelé, ce qui a pour but de diminuer l'usure, améliorer l'efficacité ainsi que la sécurité au niveau du freinage.

Caractéristiques techniques de ce palan à chaîne manuel :

**Charge maximale 5000 kg**

Nombre de brins : 2

Dimension chaîne de levage : 9 x 27 mm

Dimension chaîne de manoeuvre : 5 X 23.7 mm

Hauteur d'élévation : 3/6/9/12 mètres.

Poids suivant hauteur 37 / 50.2 / 63.4 / 76.6 kg

Stockman est une marque française d'équipements de Manutention qui se démarque par sa connaissance pointue du domaine de la Manutention et du levage.

Manutention -Professionnelle.fr a sélectionné pour vous plus de 400 références, de la marque française Stockman, connues pour leur résistance et leur excellent rapport qualité/prix.

### Caractéristiques techniques

Famille	Levage
Catégorie	Palan
Applications	Levage des charges
Réglementation	CE
Charge maximum	5000 KG
Délai d'expédition	2 semaines
Garantie *	1 an, retour atelier
Marque	Stockman

### Versions

Référence	Charge maximum	Hauteur de levée
MHN50-ST	5000 kg	3 m
MHN5012M-ST	5000 kg	12 m
MHN506M-ST	5000 kg	6 m
MHN509M-ST	5000 kg	9 m

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :

<https://www.manutention-professionnelle.fr/palan/3298-palan-manuel-a-chaîne-premium-5000-kg-12-metre-s.html>

Le produit et les délais qui y sont attachés sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi  
8:30 - 12:30  
et 14:00 - 17:00

 **VOTRE DEVIS  
EN 1 MINUTE**

 **GRAND CHOIX  
DE MATERIELS**

 **PAIEMENT  
SECURISE**

 **SERVICE CLIENT  
A VOTRE ECOUTE**

**01 83 75 37 79**

**Lundi au Vendredi  
8:30 - 12:30  
et 14:00 - 17:00**