



Rouleur de palettes - roues caoutchouc élastique

Rouleur de palettes,

Rouleur de palettes - roues en caoutchouc élastique,
charge maximum 1200 kg,
roues élastiques 200 mm,
dimensions extérieures de 855x655x329 mm
à 1255x1055x329 mm



**VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**

**GRAND CHOIX
DE MATERIELS**

**PAIEMENT
SECURISE**

**SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

Rouleur de palettes avec bandage caoutchouc élastique bleu gris

Construction en profilé d'acier mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, avec 4 inserts support de palettes.
Pour palettes bois ou grillagées.
2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage caoutchouc élastique confort, bleu-gris non traçant, moyeu à roulement à billes.
Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3.
Peu de résistance au déplacement.
Roulement élastique, sans bruit.

Du fait d'importantes difficultés d'approvisionnement en matières premières, la fabrication des équipements FETRA peut connaître des délais importants. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations complémentaires.

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Transpalettes et Palettages
Charge maximum	1200 kg

01 83 75 37 79






Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00

Dimensions extérieures	de 855x655x329 mm à 1255x1055x329 mm
Type de roues	Elastique
Diamètre max. des roues	200 mm
Système de freinage	TotalSTOP en option
Structure	mécano-soudé
Couleur structure	RAL 5007
Fixation	inserts fetra
Poids brut	de 31 kg à 36 kg
Délai d'expédition	Délai d'expédition 2/3 semaines
Garantie *	10 ans
Marque	FETRA

Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
22809-FE	1200 kg	855x655x329 mm	810x610 mm	Caoutchouc 200 mm	31 kg
22810-FE	1200 kg	1055x855x329 mm	1010x810 mm	Caoutchouc 200 mm	34 kg
22811-FE	1200 kg	1255x855x329 mm	1210x810 mm	Caoutchouc 200 mm	35 kg
22812-FE	1200 kg	1255x1055x329 mm	1210x1010 mm	Caoutchouc 200 mm	36 kg

Accessoires

21288	<p><u>4 roues pivotantes</u></p> <p>4 roues pivotantes, 4 roues pivotantes dont 2 avec freins. A la place de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec freins. ATTENTION : Vous ne pouvez pas commander les 4 roues pivotantes seules. Cela est un remplacement des 2 roues fixes initialement montées sur le chariot, le changement des roues se fait uniquement en usine. Si vous souhaitez acheter des roues supplémentaires, merci de cliquer sur : https://www.manutention-professionnelle.fr/252-roues</p>		lien site
22894	<p><u>Timon et broche d-attache</u></p> <p>Accessoires pour chariots ou servantes,</p>		lien site
22209	<p><u>TOTALSTOP - Système de blocage centralisé</u></p> <p>Accessoires pour rouleurs et remorques,</p>		lien site
222890	<p><u>Dossier de poussée</u></p> <p>Accessoires pour rouleurs et remorques,</p>		lien site
222919	<p><u>Support pour rouleur de palette</u></p> <p>Accessoires pour rouleurs et remorques, Hauteur 370/652 mm, Charge 1200 kg</p>		lien site

 **VOTRE DEVIS EN 1 MINUTE**

 **GRAND CHOIX DE MATERIELS**

 **PAIEMENT SECURISE**

 **SERVICE CLIENT A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00

22895	<p>Attache et timon pour rouleurs</p> <p>Accessoires pour rouleurs et remorques,</p>		lien site
-------	---	---	---------------------------

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :
<https://www.manutention-professionnelle.fr/rouleur-de-palettes/846-rouleur-de-palettes-roues-caoutchouc-elastique-fetra.html>

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.manutention-professionnelle.fr - 01 83 75 37 79 - contact@manutention-professionnelle.fr

 **VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**

 **GRAND CHOIX
DE MATERIELS**

 **PAIEMENT
SECURISE**

 **SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00