



Servante d'atelier à 2 plateaux avec rebord

Chariot d'atelier,

charge maximum 400 kg,
roues en TPE (élastomères thermoplastiques)
de 160 à 200 mm,
dimensions extérieures de 1021x500x880 mm
à 1171x700x1020 mm



Chariot à 2 plateaux avec rebord en tôle d'acier

La construction de ce chariot 2 plateaux avec rebord est en acier, les plateaux étanches et rebord haut de 150 mm, revêtement époxy bleu RAL 5007 avec un dossier de poussée horizontal.

La charge maximum plateau du haut est 200 kg.

Le chariot à 2 plateaux avec rebord en tôle d'acier a 2 roues pivotantes avec freins et 2 fixes à bandage TPE.

Les freins sont conformément à la Norme EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Du fait d'importantes difficultés d'approvisionnement en matières premières, la fabrication des équipements FETRA peut connaître des délais importants. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations complémentaires.

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Chariots de manutention
Secteur	Tous secteurs
Protection	étanche
Charge maximum	400 kg

**VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**

**GRAND CHOIX
DE MATERIELS**

**PAIEMENT
SECURISE**

**SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79






Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00

Dimensions extérieures	de 1021x500x880 mm à 1171x700x1020 mm
Dimensions utiles/intérieures	de 850x500 mm à 1000x700 mm
Type de roues	TPE
Diamètre max. des roues	de 160 à 200 mm
Système de freinage	TotalSTOP en option
Nombre plateaux/étagères	2
Couleur structure	RAL 5007
Poids brut	de 43 kg à 55 kg
Délai d'expédition	Délai d'expédition 2/3 semaines
Garantie *	10 ans
Marque	MANUEST

Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
4840-FE	400 kg	1021x500x880 mm	850x500 mm	TPE 160 mm	43 kg
4842-FE	400 kg	1171x700x1020 mm	1000x700 mm	TPE 200 mm	55 kg

Accessoires

1392	<p><u>Porte-lecteur de codes</u></p> <p>Accessoires pour chariots ou servantes,</p>		lien site
1288	<p><u>4 roues pivotantes</u></p> <p>4 roues pivotantes, 4 roues pivotantes dont 2 avec freins. A la place de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec freins. ATTENTION : Vous ne pouvez pas commander les 4 roues pivotantes seules. Cela est un remplacement des 2 roues fixes initialement montées sur le chariot, le changement des roues se fait uniquement en usine. Si vous souhaitez acheter des roues supplémentaires, merci de cliquer sur : https://www.manutention-professionnelle.fr/252-roues</p>		lien site
2209	<p><u>TOTALSTOP - Système de blocage centralisé</u></p> <p>Accessoires pour rouleurs et remorques,</p>		lien site
1099	<p><u>Roues gonflables</u></p> <p>Roues, Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.</p>		lien site
12865	<p><u>Roues bleu-gris</u></p> <p>Roues, Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.</p>		lien site

 **VOTRE DEVIS EN 1 MINUTE**




 **GRAND CHOIX DE MATERIELS**

 **PAIEMENT SECURISE**

 **SERVICE CLIENT A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00

1296	<u>Roues polyamide</u> Roues, roues en polyamide		lien site
2180	<u>Roues à bandage polyuréthane</u> Roues, Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.		lien site
2183	<u>Roue TPE-ESD</u> Roues, Roue en TPE-ESD Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.		lien site

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :

<https://www.manutention-professionnelle.fr/chariot-d-atelier/865-servante-d-atelier-a-2-plateaux-avec-rebord-fetra.html>

Le produit et les délais qui y sont attachés sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.manutention-professionnelle.fr - 01 83 75 37 79 - contact@manutention-professionnelle.fr

 **VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**

 **GRAND CHOIX
DE MATERIELS**

 **PAIEMENT
SECURISE**

 **SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00