



Rouleur de palettes - roues polyamide

Rouleur de palettes,

Rouleur de palettes - roues en polyamide,
charge maximum 1050 kg,
roues en polyamide 200 mm,
dimensions extérieures de 855x655x329 mm
à 1255x1055x329 mm

Rouleur de palettes avec roues en polyamide

Construction en profilé d'acier mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, avec 4 inserts support de palettes. Pour palettes bois ou grillagées.

2 roues fixes et 2 roues pivotantes en polyamide, moyeu à roulement à rouleaux.

Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3.

Roulement aisé et non traçant mais bruyant.

Roues résistantes aux agents corrosifs.

Du fait d'importantes difficultés d'approvisionnement en matières premières, la fabrication des équipements FETRA peut connaître des délais importants. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations complémentaires.

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Transpalettes et Palettages
Charge maximum	1050 kg
Dimensions extérieures	de 855x655x329 mm à 1255x1055x329 mm
Type de roues	Polyamide
Diamètre max. des roues	200 mm
Système de freinage	TotalSTOP en option
Structure	mécano-soudé
Couleur structure	RAL 5007
Fixation	inserts fetra
Poids brut	de 29 kg à 35 kg
Délai d'expédition	Délai d'expédition 2/3 semaines
Garantie *	10 ans

 **VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**

 **GRAND CHOIX
DE MATERIELS**

 **PAIEMENT
SECURISE**

 **SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi

8:30 - 12:30








et 14:00 - 17:00

Marque	FETRA
--------	-------

Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
22879-FE	1050 kg	855x655x329 mm	810x610 mm	Polyamide 200 mm	29 kg
22880-FE	1050 kg	1055x855x329 mm	1010x810 mm	Polyamide 200 mm	32 kg
22881-FE	1050 kg	1255x855x329 mm	1210x810 mm	Polyamide 200 mm	33 kg
22882-FE	1050 kg	1255x1055x329 mm	1210x1010 mm	Polyamide 200 mm	35 kg

Accessoires

1288	<p><u>4 roues pivotantes</u></p> <p>4 roues pivotantes, 4 roues pivotantes dont 2 avec freins. A la place de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec freins. ATTENTION : Vous ne pouvez pas commander les 4 roues pivotantes seules. Cela est un remplacement des 2 roues fixes initialement montées sur le chariot, le changement des roues se fait uniquement en usine. Si vous souhaitez acheter des roues supplémentaires, merci de cliquer sur : https://www.manutention-professionnelle.fr/252-roues</p>		lien site
22894	<p><u>Timon et broche d-attache</u></p> <p>Accessoires pour chariots ou servantes,</p>		lien site
2209	<p><u>TOTALSTOP - Système de blocage centralisé</u></p> <p>Accessoires pour rouleurs et remorques,</p>		lien site
22890	<p><u>Dossier de poussée</u></p> <p>Accessoires pour rouleurs et remorques,</p>		lien site
22919	<p><u>Support pour rouleur de palette</u></p> <p>Accessoires pour rouleurs et remorques, Hauteur 370/652 mm, Charge 1200 kg</p>		lien site
22895	<p><u>Attache et timon pour rouleurs</u></p> <p>Accessoires pour rouleurs et remorques,</p>		lien site
23991	<p><u>2 roues pivotantes à levier fixe</u></p> <p>Roues, Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.</p>		lien site

 **VOTRE DEVIS EN 1 MINUTE**

 **GRAND CHOIX DE MATERIELS**

 **PAIEMENT SECURISE**

 **SERVICE CLIENT A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :

<https://www.manutention-professionnelle.fr/rouleur-de-palettes/978-rouleur-de-palettes-roues-polyamide-fertra.html>

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.manutention-professionnelle.fr - 01 83 75 37 79 - contact@manutention-professionnelle.fr



**VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**



**GRAND CHOIX
DE MATERIELS**



**PAIEMENT
SECURISE**



**SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi

**8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00**